

令和4年度 所定疾患施設療養費の算定状況

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、算定要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表します。

年月	疾患名	日数	検査内容	治療内容
令和4年4月	肺炎	16	胸部CT	ミノサイクリン(100)+生食100ml セフォセフ1g+生食100ml スルバシリン3g+生食100ml メロペネム0.5g+生食100ml
	尿路感染	14	検尿	セフトリアキソンNa1g+生食100ml
	蜂窩織炎	7	採血	セフォチアム1g+生食100ml メロペネム0.5g+生食100ml
令和4年5月	肺炎	20	胸部CT	スルバシリン3g+生食100ml メロペネム0.5g+生食100ml ミノサイクリン(100)+生食100ml
	尿路感染	34	検尿	セフカベンピボキシル2T アドナ2T セフトリアキソンNa1g+生食100ml
令和4年6月	肺炎	27	胸部CT	セフォセフ1g+生食100ml セフトアジジム1g+生食100ml タゾピベ4.5+生食100ml セフトリアキソンNa1g+生食100ml ミノサイクリン(100)+生食100ml スルバシリン1.5g+生食100ml
	尿路感染	21	検尿	セフカベンピボキシル2T セフメタゾールNa1g+生食100ml セフトリアキソンNa1g+生食100ml
	蜂窩織炎	4	採血	セフカベンピボキシル3T
令和4年7月	肺炎	15	胸部CT	セフォセフ1g+生食100ml スルペラゾン3g+生食100ml メロペネム0.5g+生食100ml スルバシリン3g+生食100ml
	尿路感染	32	検尿	セフトリアキソンNa1g+生食100ml ミノサイクリン(100)+生食100ml メロペネム0.5g+生食100ml セフカベンピボキシル2T

令和4年8月	肺炎	40	胸部X-P 胸部CT	スルバシリン3g+生食100ml ダラシンS600mg+生食100ml セフォチアム1g+生食100ml
	尿路感染	45	検尿	メロペネム0.5g+生食100ml セフカベンピボキシル1T セフトリアキソンNa1g+生食100ml
令和4年9月	肺炎	8	胸部CT	スルバシリン3g+生食100ml セフォチアム1g+生食100ml
	尿路感染	37	検尿	セフトリアキソンNa1g+生食100ml セフカベンピボキシル2T アドナ2T セフタジジム1g+生食100ml ミノサイクリン(100)+生食100ml メロペネム0.5g+生食100ml
令和4年10月	肺炎	7	胸部CT	ミノサイクリン(100)+生食100ml
	尿路感染	33	検尿	フィニバックスキット0.25g+生食100ml セフカベンピボキシル2T アドナ2T スルペラゾン1g+生食100ml メロペネム0.5g+生食100ml
令和4年11月	肺炎	14	胸部CT	ミノサイクリン(100)+生食100ml セフタジジム1g+生食100ml
	尿路感染	33	検尿	メロペネム0.5g+生食100ml セフメタゾールNa1g+生食100ml セフカベンピボキシル2T アドナ2T トランサミン+生食100ml
令和4年12月	肺炎	21	胸部CT	メロペネム0.5g+生食100ml セフタジジム1g+生食100ml フィニバックスキット0.25g+100ml スルバシリン3g+生食100ml
	尿路感染	44	検尿	セフカベンピボキシル2T アドナ2T ミノサイクリン(100)+生食100ml セフォセフ1g+生食100ml セフトリアキソンNa1g+生食100ml

令和5年1月	肺炎	6	胸部CT	ミノサイクリン(100)+生食100ml メロペネム0.5g+生食100ml セフトラジウム1g+生食100ml
	尿路感染	32	検尿	ミノサイクリン(100)+生食100ml フィニバックスキット0.25g+100ml セフカベンピボキシル2T アドナ2T アドナ1A+トランサミン1A+生食100ml セフトリアキソンNa1g+生食100ml メロペネム0.5g+生食100ml
令和5年2月	肺炎	15	胸部CT	セフォチアム1g+生食100ml タゾピペ4.5+生食100ml セフォセフ1g+生食100ml フィニバックスキット0.25g+100ml スルバシリン3g+生食100ml
	尿路感染	19	検尿	スルバシリン3g+生食100ml セフカベンピボキシル2T セフトリアキソンNa1g+生食100ml
令和5年3月	肺炎	45	胸部CT	タゾピペ4.5+生食100ml スルバシリン1.5g+生食100ml スルバシリン3g+生食100ml メロペネム0.5g+生食100ml
	尿路感染	36	検尿	メロペネム0.5g+生食100ml セフトリアキソンNa1g+生食100ml セフカベンピボキシル2T アドナ2T